



Holland Materieel Service

VERHUUR

Professioneel materieel verhuur voor het
gehele bouwtraject



CATALOGUS 2025

inhoud

Rubriek	pag.	Rubriek	pag.
1 Accomdatie	5	18 Reiniging en ontstopping	23
2 Afzetting en beveiliging	5	19 Steiger- en klimmaterialen	24
3 Betonbewerking	6	20 Transport	26
4 Bouwgereedschappen	6	21 Verwarmen, koelen en drogen	27
5 Bouwmachines	7	22 Straatwerk	27
6 Steen/beton bewerkings machines	8	Steigers en veiligheid	28
7 Elektrisch handgereedschap	9	Rolsteigers NEN-EN1004	24
8 Verlichting en Elektra	11	Opbouw instructies	32
9 Metaalbewerking	11	H.M.S. vestigingen	40
10 Groen- en grondwerk	12	Bijzonderheden	34
11 Hef- en hijswerktuigen	14	Bijzondere bepalingen	35
12 Hoogwerkers	15	Omrekenhulp	18
13 Lassen en solderen	20	Trefwoordenregister	36
14 Loodgieters gereedschap	20		
15 Meettechniek	21		
16 Parket- en vloerbewerking	21		
17 Pneumatisch gereedschap	22		

hms materieel voor het hele bouwtraject

4

Wilt u uw bouwprojecten snel en correct uitvoeren?

Holland Materieel Service (HMS) ondersteunt u daar professioneel bij. Naast het leveren van bouwmachines en gereedschappen, adviseren we onze klanten bij het inzetten van het juiste materieel bij hun bouwprojecten. Onze jarenlange ervaring garandeert u een deskundig advies.

Praktijkvoorbeeld

De kozijnen in een monumentaal pand van drie verdiepingen dienen vervangen te worden. Er zijn moeilijk bereikbare hoeken bij en de buurman van het pand ernaast geeft geen toestemming om op zijn terrein te komen. Een echte uitdaging. Als uitvoerend bouwbedrijf heeft u behoefte aan feedback. Ter plaatse bekijken we samen met u wat in dit geval de beste oplossing is.

Kwaliteit en professionaliteit

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers. Zij geven u goed onderhouden materieel waar u op kunt vertrouwen. Uw veiligheid staat bij ons voorop en daar investeren we graag in.

Mocht er onverhoopt toch iets zijn, dan kunt u rekenen op onze vergaande service en technische dienst. U krijgt een vakkundig advies over het gebruik van de geleverde (soms specialistische) machines.

Waarom zaken doen met HMS?

U bespaart zo aanzienlijk op uw investeringen. Tijd en geld dat u waarschijnlijk liever besteed aan uw eigen business. Ieder zijn vak. Wij leveren en installeren bouwmachines en adviseren u daar professioneel bij.

Denk bijvoorbeeld aan het transport en de installatie van steigers en bouwliften. Het hele traject van leveren, installeren, ombouwen en/of afbouwen wordt door ons geregeld. Bijna alles is mogelijk.

Keuringen en reparaties

Heeft u zelf materieel? Door ze periodiek door ons te laten keuren en te laten onderhouden, waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers. Natuurlijk blijft het belangrijk dat zij doordacht met de machines en gereedschappen omgaan en deze op de juiste wijze gebruiken.

In geval van calamiteiten staat u verzekeringstechnisch sterker als uw materieel aan de wettelijke ARBO bepalingen voldoet.

Assortiment en tarieven

Zowel op onze website als in dit boekje vindt u een groot deel van ons assortiment en de bijbehorende tarieven. Mist u iets? De kans is groot dat we het toch kunnen leveren. Wilt u zeker zijn van materieel? Bel ons, dan reserveren we het voor u.

Contact

Bel ons of kijk voor meer informatie op onze website www.hmsverhuur.nl



1 Accomodatie

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Schaftwagen snelverkeer

85,00

Lengte 4m

Materiaal container 10 voets

p.o.a.

Watertank

12,50 25,00

Inhoud 1000 ltr.

Chemisch toilet (bouw)

40,00

Minimaal 2 weken

5

2 Afzetting en beveiliging

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Bouwhek incl. betonvoet

p.st. 5,00

p.st. langer dan 4 weken 3,00

Bouwhekzeil (koop)

8,44

3.41 x 1.76 m.

Bouwhekzeil (huur)

1,50

3.41 x 1.76 m.

Dranghek

5,00

Harmonicahek

10,00 25,00

Dakrandbeveiliging

17,00

per 3 m.

Leuninghouder ABOMA

2,00

Valbeveiliging

15,00 45,00

Per set

Valbeveiliging RSS

30,00

voor hellende- en platte daken per 3 m.

Valbeveiliging RSS verlengstuk

25,00

per 3 m.



3 Betonafwerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Hak / Sloophamer

Excl. beitels, 230V.

3 kg	25,00	60,00
6 kg	30,00	70,00
9 kg	35,00	80,00
16 kg	40,00	90,00
32 kg	75,00	160,00

Afwerkspaan, hoogfrequent

Electrisch/Benzine

50,00	125,00
-------	--------

Trilnaald Handstok

1 meter

230V	30,00	60,00
------	-------	-------

Handstok

3 meter

230V	35,00	70,00
------	-------	-------

Handstok

5 meter

230V	45,00	100,00
------	-------	--------

Vlindermachine 90 cm

Incl. bladslijtage, excl. brandstof benzine

70,00	175,00
-------	--------

Betonslijpmachine electrisch

Excl. slijpkosten freeslamellen

125,00	325,00
--------	--------

230V

4 Bouwgereedschappen

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Koevoet

3,00	6,00
------	------

Stootijzer

6,00	12,00
------	-------

Tapijttrekker

10,00	20,00
-------	-------

Trotoirbandentang

6,00	12,00
------	-------

Voorhamer

6,00	12,00
------	-------

Tegelsnijder

Max. 68 cm

15,00 45,00

Stempels

Bouwstempels

Lengte 1,80 - 3,00 m / 2,00 - 3,50 m 4,00

v.a. 4 weken 2,00

Statief bouwstempels

3,00

Duw/trek - stempels

Lengte 1,70 - 3,00 m 4,00

v.a. 4 weken 2,00

Mammoet stempels

Max. uitgeschoven 4,10 of 5,5m 10,00

v.a. 4 weken 5,00

Strongboy, metselondersteuning

15,00

Incl. bouwstempels, belast max 340 kg

Stut Alone, metselondersteuning

Lengte 1,95 - 3,15 m, belast max 850 kg

17,00

Excl. bouwstempels 21,00

Incl. bouwstempels 21,00

Glasdragers

15,00 37,50

Per set 180 kg

Gevelklem

5,00 12,50

5 Bouwmachines

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Betonmolen

140 lt.

230V

20,00 50,00

Speciemenger

2000 W.

230V

25,00 60,00

Bouwzaagtafel

Excl. slijpkosten

230V

40,00 95,00

Combizaagtafel

Excl. slijpkosten

230V

45,00 110,00

Stofzuiger met trilmech.

Excl. stofzakken, direct aansluitbaar

230V

25,00 60,00

Stofzak (koop)

9,32

Behangafstomer

v.a. 14,00
230V

25,00

Alle machines met gediamanteerde onderdelen, zoals zaagbladen, kernboren e.d. zijn voorzien van zgn. universele bladen en boren. Hiervoor worden deze onderdelen voor en na de huurperiode secuur opgemeten. Slijtage hiervan wordt aan de huurder doorberekend per 0,1 mm. Het werken in min of meer abrasieve materialen, zoals bij voorbeeld asfalt, brengt verhoogde slijtage met zich mee. De huurder dient hiermee rekening te houden.



Steenzaagtafel, boven-/ondergeleiding 35,00 95,00

Diamantblad 350 mm, excl. diamantslijtage 230V

Steenzaagtafel, lengte 1170 mm boven-geleiding 50,00 135,00
230V



Blokkenzaagtafel, 600mm 75,00 225,00
230V

Kettingzaag Steen/Beton 95,00 285,00



Werkt op 230V
Zaagdiepte 350 mm
Voor kalkzandsteen, baksteen, beton.



motor	230V
vermogen	3,4 kW
snelheid onbelast	9400 min
snelheid belast	6150 min
ketting snelheid	20,8 m/s onbelast
zaagdiepte	350 mm
massa	9,5 kg
afmetingen	L. 480 mm
	B. 360 mm
	H. 300 mm

Voorzien van PRCD - beveiliging.
Handzaam en werkt zonder terugslag.
Heeft een softstart en is beveiligd tegen overbelasting.
Electromotor is specifiek ontworpen voor natzagen.



Steenzaagmachine, Arbortech	45,00	100,00
Excl. zaagslijtage	230V	
Gipsblokken zaagmachine	30,00	90,00
Muursleuvenfrees Bayer	35,00	80,00
Excl. slijpkosten	230V	
Vloer/Wandtegelsaag	40,00	100,00
Diamantblad, excl. diamantslijtage	230V	
Muurzaag, watergekoeld zaagblad	35,00	95,00
Diamantblad 300 mm, excl. diamantslijtage	230V	
Muursleuvenzaag, diamant	45,00	100,00
Met 2 diamantbladen, excl. diamantslijtage	230V	
Motorsteenzaag, diam.350 mm	35,00	95,00
Zaagdiepte 120 mm, excl. diamantslijtage mengsmering		
Vloerzaagmachine (nat)	90,00	220,00
Excl. diamantslijtage	benzine	
Voegenslijper, Flex	20,00	55,00
Excl. diamantslijtage	230V	
Dozenboormachine diamant/droog	20,00	50,00
Diameter 80 mm, excl. diamantslijtage	230V	
Diamantboormachine	40,00	100,00
Kernboren, excl. diamant slijtage	230V	
Statief voor boormotor	10,00	25,00
Voor handboormachines		
Komslijpmachine diamant	30,00	75,00
Excl. diamantslijtage	230V	

7 Elektrisch Handgereedschap excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Alle elektrische gereedschappen zijn gekeurd volgens de norm NEN 3140 en voorzien van een sticker. Het keuren van machines NEN 3140 kan ook in opdracht van derden worden uitgevoerd. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Boormachine	20,00	50,00
Excl. boren, hout en metaal	230V	
Boorhamer, SDS+	15,00	40,00
Excl. boren	230V	
Boorhamer, SDS+en stofafzuiging	20,00	50,00
Excl. boren	230V	

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging



Boorhamer, SDS max

Excl. boren

230V

25,00 60,00



Magneet boormachine

2000W, conus tot 40 mm, excl. boren

230V

50,00 120,00

Schroefautomaat

Lengte max. 40 mm

230V

20,00 50,00



Handcirkelzaag machine

Excl. slijpkosten

230V

15,00 45,00

Handcirkelzaag + geleider

Excl. slijpkosten

230V

25,00 55,00



Decoupeerzaagmachine

Excl. zaagjes

230V

10,00 25,00

Reciprozaagmachine

Excl. zaagjes

230V

15,00 35,00



Wand/plafondschuurmachine

40,00 100,00

Bandschuurmachine hand

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00 30,00

Handpalm schuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00 20,00



Vlakschuurmachine

Excl. schuurmiddelen

230V

10,00 25,00

Schuurmachine excentrisch

Excl. schuurmiddelen

230V

15,00 45,00



Verf fohn

2000W

230V

10,00 20,00

Schaafmachine

Excl. beitels

230V

15,00 30,00

Bovenfreesmachine

Excl.freesjes

230V

20,00 40,00

Fein Supercut Multitool

Excl. zaagjes

230V

15,00 30,00

Haakse slijper

Diam. 125 mm excl. slijpschijven

230V

10,00 25,00

Diam. 230 mm excl. slijpschijven

230V

15,00 30,00

8 Verlichting en electra

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Arbo Wetgeving bepaalt dat in vochtige ruimtes alleen zwakstroom lampen dienen te worden gebruikt. Tabellen betreffende spanning, vermogen en spanningsverlies vind u op blz. 18. Prijzen zijn gebaseerd op acht branduren per dag.

Aggregaat

03,5 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	40,00	100,00
05,0 Kva 230V excl. brandstof (benzine)	50,00	120,00
10,0 Kva 230V excl. brandstof (diesel)	80,00	200,00
20,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	90,00	220,00
40,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	p.o.a.	
60,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	p.o.a.	
80,0 Kva 380V excl. brandstof (diesel)	p.o.a.	

Bouwlamp, voor natte ruimte

Incl. trafo 42V	25,00	50,00
-----------------	-------	-------

Bouwlamp op statief

300W halogeen	15,00	30,00
---------------	-------	-------

Bouwlamp zonder statief

300W halogeen	7,50	25,00
---------------	------	-------

Verlengkabel, 5 aderig

20m, 380V		
16A.	9,00	18,00
32A.	10,00	20,00
63A.	15,00	30,00

Verdeelkast

32A.	18,00	36,00
63A.	32,00	65,00
125A.	42,00	85,00

Haspel

3 aderig	230V	10,00	20,00
----------	------	-------	-------

Lichtmast, mobiel (incl.aggregaat)

Masthoogte 9m, 4 floodlights excl. brandstof	diesel	p.o.a.
--	--------	--------

9 Metaalbewerking

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Metaal afkortzaagmachine

230V	30,00	70,00
------	-------	-------

Prijzen grotere aantallen en/of langere huurperiodes op aanvraag.

10 Groen- en grondwerk

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

**Handgrondboor**

diameter v.a. 6 cm

6,00

12,00

Heiblok

Tot 125mm (ronde palen)

handbediening

5,00

15,00

Grondboormachine 1 mans

Excl. boren, brandstof

mengsmering

36,00

85,00

**Knikshovel 2200 kg**

150,00

600,00

Graafmachine 1000 kg

incl. 2 laadbakken, excl. brandstof

diesel

110,00

320,00

**Rupsdumper mini**v.a. 650kg of 0,3m,
excl. brandstof

benzine

110,00

325,00

Kettingzaag

Excl. slijpkosten

230V

30,00

70,00

Bosmaaier

Excl. bladslijtage, excl. brandstof

benzine/mengsmering

30,00

70,00



KNIKSHOVEL, 2200 kg

Huurprijs:

per dag v.a. € 150,00 incl. bak

per week v.a. € 600,00 incl. bak

per periode p.o.a.

extra accessoires:



vorkenblad : per dag 20,00

per week 50,00

prijzen zijn excl. brandstof, b.t.w.,
transportkosten en verzekering 7%



13



Model				RT210	
Eigen gewicht (canopy / cabine)				kg	2113 / 2213
Bedrijfgewicht (canopy / cabine)				kg	2188 / 2288
Grondbak inhoud				m³	0,38
Gebruik met palletvorkenframe	Kieplast met palletvorkenframe in positie rechtht (ISO 14397)	A	kg	1250	
		B	kg	950	
		C	kg	745	
	Kieplast in positie gedraaid (ISO 14397)		kg	500	
	Hefcapaciteit		kN	15,0	
	Opbreekkracht		kN	16,5	
Rijsnelheid				km/u	0~ 18

AFMETINGEN

A	Wielbasis	mm	1515
B	Totale lengte zonder bak	mm	2890
C	Totale lengte met bak	mm	3590
D	Stoel hoogte	mm	1260

* Eigen gewicht: met 163 kg. wegende standaard bak.

* Bedrijfgewicht: met 75 kg. machinist en 163 kg. standaard bak.

Afmetingen machine *	E	Totale hoogte	mm	2270
	F	Hoogte frame voorzijde	mm	1660
	G	Afstorthoogte	mm	1990
	H	Max. hoogte bij borgpen	mm	2800
	I	Max. hefhoogte bak	mm	3390
	J	Tilhoek op grondniveau	graden	43°
	K	Tilhoek op maximale hoogte	graden	47°
	L	Dumphoek	graden	53°
	M	Klimhoek achteruit	graden	29°
	N	Doorsnede van standaard wiel	mm	760
	O	Draaicirkel met bak	mm	2600
	P	Draaicirkel (buiten wiel)	mm	2290
	Q	Draaicirkel (binnen wiel)	mm	1180
	R	Spoorbreedte	mm	890
	S	Totale breedte	mm	1280

* Meetgegevens van standaard versie.

Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

Alle bouw- en ladderliften dienen als tijdelijke opgestelde liftinstallaties, die uitsluitend voor het transport van goederen en bouwmaterialen tijdens bouwwerkzaamheden bestemd zijn. Personenvervoer is uitdrukkelijk verboden. Voor de bouwliften bedraagt de benodigde minimale vrije bodem ruimte 2,5 x 1,5 m . Boven de 9m worden alleen tandheugelliften geleverd. Voor het goed inmeten van een bouwlift kan de huurder zonder kosten gebruik maken van één van onze experts.



Ladderlift, handmatige opbouw

8 meter excl. knikstuk, 230V	60,00	120,00
13 meter incl. knikstuk, 230V	75,00	150,00

Ladderlift, hydraulisch

250 kg, info. blz. 19	125,00	325,00
-----------------------	--------	--------

230V of benzine

Staaldraadlift 6m

230V

100,00

Tandheugellift

Handmatige opbouw, 200kg,
Geda 200 comfort

230V

190,00



Ladderlift, handmatige opbouw



Kanalenlift aluminium 45,00 120,00
Max. 300kg, vorkhoogte 5,75m handbediening

Gipsplaten lift 25,00 65,00
handbediening

Kettingtakel v.a. 15,00 45,00
Vanaf 1000kg, hijshoogte 3,5m

Domme kracht v.a. 15,00 45,00
5 ton hefvermogen handbediening

Electrische lier v.a. 55,00 155,00

Heftafel, hydraulisch 20,00 50,00
Max. 500kg, verrijdbaar 230V

Dak/Steigerlier 45,00 90,00
Max. 150kg 230V

Hijstouw + blok 10,00 20,00
handbediening

Potkrik v.a. 10,00 25,00



12 Hoogwerkers

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

SCHAARHOOGWERKERS ACCU

GS 2032 accu 110,00 250,00
Werkhoogte 8,10m

GS 3232 accu 220,00 550,00
Werkhoogte 11,70 m/smal model 0,81 m

GS 3246 accu 220,00 550,00
Werkhoogte 11,70 m/breed model 1,17 m

SPIN HOOGWERKERS KNIK

SPKT 14 325,00 875,00
Werkhoogte 14m benzine/230V

Werkhoogte >14m p.o.a.



AANHANGER HOOGWERKER KNIK/TELESCOOP

dagprijs weekprijs

KTA 17 m


Werkhoogte 17,00m

accu/diesel

250,00 700,00

Werkhoogte > 17,00m vraag om advies en prijs.

16



Prijzen excl. b.t.w. en verzekering. Transportkosten nader over een te komen.


CTE ZED 25

max. werkhoopte 25m

diesel

495,00 1395,00

Rotatie zone: $360^{\circ} + 40^{\circ}$
 Rijbewijs: b
 Prijzen zijn excl. b.t.w.
 en verzekering
 compact
 makkelijk te bedienen
 veilig



Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

omrekenhulp

Tabel vermogen/oppervlakte kabel [mm] bij 380 V, 3 fasen

18

P [kW]	I [A]	Kabellengte [m]											
		25	50	75	100	150	250	350	500	600	700	900	1000
4.6	10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	4	6	6	10	10	10
9.2	20	1.5	1.5	2.5	2.5	4	6	10	16	16	16	25	25
14	30	4	4	4	4	6	10	16	16	25	25	35	35
18	40	6	6	6	6	6	10	16	25	35	35	50	50
23	50	10	10	10	10	10	16	25	35	35	50	50	70
28	60	10	10	10	10	10	16	25	35	50	50	70	70
32	70	16	16	16	16	16	25	35	50	50	70	70	95
37	80	16	16	16	16	16	25	35	50	70	70	95	95
41	90	25	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120
46	100	25	25	25	25	25	35	50	70	70	95	120	120
57	125	35	35	35	35	35	35	50	70	95	120	150	150
69	150	50	50	50	50	50	50	70	95	120	120	150	185
80	175	70	70	70	70	70	70	70	120	120	150	185	240
92	200	70	70	70	70	70	70	95	120	150	185	240	240
115	250	95	95	95	95	95	95	120	150	185	240	240	300
138	300	120	120	120	120	120	120	120	185	240	300	300	300
161	350	150	150	150	150	150	150	150	240	240	300	400	400
184	400	240	240	240	240	240	240	240	240	300	300	400	500

Oppervlakte is gegeven in vierkante millimeters

Er is rekening gehouden met spanningsverlies van 5%

Benodigde hoeveelheid warmte

Hoeveelheid warmte kcal/kW	Inhoud werkplaatsen afhankelijk van bouwwijze.		Inhoud kassen glas/folie	
	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C	Temperatuurverschil 30°C	Temperatuurverschil 20°C
860 kcal=1 kW				
10.000	12	140 - 200 m	200 - 240 m	40 m
20.000	23	280 - 400 m	350 - 480 m	75 m
30.000	35	450 - 600 m	600 - 760 m	110 m
40.000	46	600 - 800 m	800 - 1.100 m	150 m
50.000	58	800 - 1.000 m	1.000 - 1.400 m	185 m
60.000	70	1.000 - 1.200 m	1.200 - 1.750 m	225 m
80.000	93	1.200 - 1.600 m	1.600 - 2.500 m	300 m
100.000	116	1.800 - 2.300 m	2.300 - 3.200 m	370 m
120.000	139	2.300 - 2.600 m	2.600 - 4.000 m	445 m
150.000	174	2.800 - 3.400 m	3.400 - 5.200 m	555 m
200.000	232	4.000 - 5.000 m	5.000 - 7.400 m	740 m
250.000	291	5.000 - 6.800 m	6.800 - 9.500 m	930 m
300.000	349	7.000 - 9.000 m	9.000 - 11.500 m	1.115 m
400.000	465	9.000 - 13.000 m	13.000 - 16.000 m	1.500 m

Ladderlift, hydraulisch

aandrijving : 230V/50 Hz

19



zonder E-rijbewijs te vervoeren
gewicht 750 kg
transportbreedte : 1.36 m
transportlengte : 4.95 m
geringe opstelruimte : 2.00 x 2.50 m
draaikrans : 360

Huurprijs: per dag 125,00
per week 325,00

>> iets anders nodig? bel naar de dichtstbijzijnde H.M.S. vestiging

13 Lassen en solderen

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs



Lasinverter

230V

20,00

60,00

Lastrafo, nordika 2150

230V

15,00

55,00



14 Loodgietersgereedschap

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Dakbranderset

Excl. gas

15,00

35,00

Ketting kneltang

handbediening

25,00

75,00



Afperset, water / cv

15,00

45,00

Draadsnijmachine

Excl. snijkoppen

230V

32,50

75,00



Buigijzer

15 - 28 mm

5,00

15,00

Vriesapparaat, voor leidingen

Ridgid super freese

230V

55,00

140,00

Soldeerbout groot

Excl. brandstof

propan

10,00

25,00

Pijpenbuiger

Hydraulisch

30,00

75,00

**15 Meettechniek**

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Automatische laser, apparaat	50,00	125,00
Meetwiel	10,00	20,00
Vochtmetr VM125	12,00	30,00
Leidingzoeker	30,00	90,00

21**16 Parket en vloerbewerking**

excl. b.t.w. dagprijs weekprijs

Schijvenschuurmachine, Woodboy	30,00	70,00
Excl. schuurmiddelen en stofafzuiging 230V		
Schijvenschuurmachine, Woodboy	40,00	90,00
Excl. schuurmiddelen Incl. (geïntegreerde) stofafzuiging 230V		
Bandschuurmachine, Woodmaster	40,00	90,00
Excl. schuurmiddelen 230V		
Kantenschuurmachine, Side boy	20,00	50,00
Excl. schuurmiddelen 230V		
Lamello freesmachine	30,00	70,00
Excl. slijpkosten, t.b.v. houtbewerking 230V		
Tapijstripper handmatig	40,00	100,00
Festool, kleine werkzaamheden bv. trap		
Tapijstripper electrisch	230V 95,00	265,00
100 kg, excl. mes		

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.

17 Pneumatisch gereedschap excl. b.t.w. **dagprijs** **weekprijs**

De tackers zijn voorzien van een klein oliereservoir voor olievernauwing. De huurder dient bij langere gebruik dit reservoir bij te vullen, zodat vastlopen wordt voorkomen. Bij het gebruik van tackers is het verder raadzaam de schietfrequentie te beperken, zodat nagels, nieten e.d. goed geladen kunnen worden.

22



Tacker t.b.v. nieten

15,00 30,00

lucht

Tackers:

vanaf 20,00 50,00

t.b.v. Brads

lucht

t.b.v. Combi

lucht

t.b.v. Spoelnagels

lucht

t.b.v. Asfaltnagels

lucht

Excl. verbruiksartikelen

Gasschiethamer

40,00 120,00

Excl. verbruiksartikelen

gas

Compressor electrisch v.a.

125 lt/min., 230V

15,00 35,00

200 lt/min., 230V

20,00 40,00

Compressor, aanhanger diesel

65,00 190,00

2,5 m

Compressor, aanhanger diesel

75,00 225,00

3,7 m

Luchtslang t.b.v. mobiele compressor

5,00 15,00

Per 20m

Sloop-breekhamer licht

12,50 37,50

Max. 8 bar, excl. beitels

lucht

Sloop-breekhamer middel

15,00 45,00

Max. 8 bar, excl. beitels

lucht

Sloop-breekhamer zwaar

20,00 60,00

Max. 8 bar, excl. beitels

lucht

Kitpistool pneumatisch

6,00 16,00

Max. 8 bar, excl. kitvulling

lucht

Afbiklans

30,00 75,00

Naaldbikhamer

25,00 50,00

Excl. naaldenslijtage, max. 8 bar

lucht

Voegenbikker

25,00 50,00

Max 8 bar, excl..beitels

lucht

Prijzen excl. b.t.w. en verzekering. Transportkosten nader over een te komen.

Hogedrukreiniger, koud water 30,00 70,00
Ca. 100bar 230V

Hogedrukreiniger, warm water 95,00 200,00
Max. 130 bar/max. 90C, excl. diesel 230V

Rioolslang t.b.v. hogedrukreiniger 10,00 25,00

Ontstoppingsveer afvoer/riool 35,00 90,00

Dompelpomp (vlakzuiger) 15,00 40,00

Dompelpomp met vlotter 25,00 60,00

Dompelpomp zonder vlotter 25,00 60,00

Bouwstofzuiger 25,00 75,00
Stofzak (koop) 8,00

veegmachine 85,00 245,00
benzine

Inspectie camera 20,00 60,00



Voor rolsteigers is er een veiligere opbouwmethode ontwikkeld en is verplicht na **01-01-2018**. Voor het betreden van een werkvloer worden er eerst **geavanceerd leuningsystemen** geplaatst. Deze voorziening zorgt voor minder onveilige situaties.


H.M.S. voldoet aan deze eisen, de materialen worden periodiek gekeurd en zijn voorzien van een keuringssticker. NEN-EN1004.

De veilige opbouw instructies bevinden zich op blz. 30 t/m 35.



Rolsteiger aluminium

Smal (0,75m) of breed (1,40m) lengte 2,5m



Vloerhoogte 2,25	35,00	70,00
Vloerhoogte 4,25	40,00	80,00
Vloerhoogte 6,25	50,00	100,00
Vloerhoogte 8,25	55,00	110,00
Vloerhoogte 10,25	65,00	130,00
Vloerhoogte 12,25	70,00	140,00
Vloerhoogte 14,25	80,00	160,00
Vloerhoogte 16,25	90,00	180,00
Vloerhoogte 18,25	100,00	200,00



Triangelbrugstelsysteem v.a. 80,00 160,00

V.a. werklengte 4m

Hangbak installatie p.o.a.

V.a. 6m

Kamersteiger aluminium

Vloerhoogte 1,60, lengte 2m 20,00 50,00

Vloerhoogte 3,20, lengte 2m 25,00 60,00

Loopbrug aluminium

5.00m of 6.00m, incl. leuning 20,00 40,00

Uitbouwconsole

3,00 7,00

Per stuk

Uitwijkconsole

25,00 60,00

Per 2 stuks

Nokladder

20,00 50,00

Lengte 4,00m

Ladder aluminium

2 x 14 max. stahoogte 6,5m 15,00 45,00

3 x 12 max. stahoogte 9,25m 25,00 50,00

Industrie trap

v.a. 12,00 26,00

V.a. 6 treden t/m 12 treden

Klapschragen

1.00m 2,00

1,25m 2,50

1.50m 3,00

Dakschragenset

15,00 40,00

Per 2 stuks

25

Prijzen grotere aantallen en / of langere huurperioden op aanvraag.



20 Transport

excl. b.t.w.

dagprijs weekprijs

Aanhanger, enkelasser

Laadvermogen 800kg

25,00 65,00

Kiep aanhanger

Achterkant hydr. kiepend

60,00 150,00

Aanhanger t.b.v. machines

Hydr. kantelbaar, laadvermogen 1800kg

50,00 125,00

Aanhanger, tandemasser 2 ton

Laadvermogen 1800kg

35,00 85,00

Pompwagen

2 ton

handbediening

25,00 60,00

Kruiwagen

80 ltr.

8,00 20,00

Stenenwagen

9,00 23,00

Steekwagen

100 kg.

7,50 22,50

Trappensteekwagen

15,00 30,00

Stortkokers

Kunststof, per element

8,00 16,00

Kozijnbevestiging

met lier

8,00 16,00

Rijplaten

Kunststof 3m

10,00

21 Verwarmen, drogen en koelenexcl. b.t.w. **dagprijs weekprijs**

HMS heeft verschillende soorten verwarmingssystemen in haar verhuurassortiment. De keuze voor een systeem hangt veelal al van de te verwarmen ruimte. Met name de mate van warmteverlies afhankelijk van het gebruik van isolerende materialen is hierbij bepalend (zie schema voorin). Voor de bouwdrogers (ontvochtigers) gelden de volgende grenswaarden: Temperatuur 3°C - 32°C, Vochtigheid 40% - 100% relatief. Beneden deze grenswaarden zal de condensatiedroger geen drogende werking bieden. Boven de grenswaarden is de maximum capaciteit benut.

Bouwdroger (ontvochtiger)

70lt	230V	38,00	85,00
------	------	-------	-------

Heater, electra

2500 K/cal, 3kw	230V	18,00	38,00
-----------------	------	-------	-------

Heater, electra

10.000 K/cal, 6-9-12kw	380V	30,00	70,00
------------------------	------	-------	-------

Heater, electra

15.000 K/cal, 18kw		40,00	90,00
--------------------	--	-------	-------

Heater (klein), gas

10.000 K/cal, 11kw, excl. brandstof	propaan	20,00	50,00
-------------------------------------	---------	-------	-------

Heater (groot), gas

25.000 K/cal, 25kw, excl brandstof	propaan	25,00	60,00
------------------------------------	---------	-------	-------

Ventilator axiaal

Incl. spiraalslang en stofzak 3m	230V	25,00	50,00
----------------------------------	------	-------	-------

Stofafzuigventilator

Stofzak (koop)		25,00	75,00
----------------	--	-------	-------

			15,00
--	--	--	-------

22 Straatwerkexcl. b.t.w. **dagprijs weekprijs****Trilplaat**

75 kg slagkracht 1000 kg	benzine	40,00	120,00
--------------------------	---------	-------	--------

Tegelknipper

L 43cm, H 30cm	handbediening	20,00	50,00
----------------	---------------	-------	-------

Stenenknipper

L 33cm, H 12cm	handbediening	15,00	40,00
----------------	---------------	-------	-------

Vacuümunit VS 75 / max 120 kg

Eigen gewicht 20kg	230V	50,00	150,00
--------------------	------	-------	--------

rolsteigers en veiligheid

WAARSCHUWING
STA NOOIT OP EEN PLAT
FORM ZONDER LEUNING

28 VEILIGE WERKLASTEN EN WERKHOOGTEN


De veilige werklast op elk niveau van het platform is 360 kg zolang het evenredig verdeeld is, ongeacht of een of twee platforms geïnstalleerd zijn. Daarom mag het verdeeld totaal cumulatief gewicht niet meer dan 360 kg bedragen zelfs als twee platforms naast elkaar geïnstalleerd zijn.

De totale last op de torenstructuur mag 720kg niet overschrijden. De normale maximale platformhoogte voor gebruik binnen is 12 m voor dubbele breedte en 8 m voor enkele breedte. Voor gebruik buiten is de maximale hoogte 8 m voor enkele en dubbele breedten.

ASSEMBLAGEPROCES

1. Voorbereiding

- Lokaliseer de torenhoogteregelaars op elk been op 10 cm van de onderzijde van de poot.
- Ontgrendel de vergrendelclips op alle geraamten.
- Wanneer het geïnstalleerd is, beweeg de vergrendelclip altijd naar de "vergrendelde"positie.
- Sorteert de beugels in horizontale en diagonale beugels—de diagonale zijn ietwat langer.
- Ontgrendel de beugelsloten.



2. Basis


Stap1: Installeer het wiel in de verstelbare poot.

Stap2: Zorg ervoor dat de vergrendelclips uit de basisgeraamten vrijkomen (onderste geraamten)..

Stap3: Hecht het wiel/poot-assemblage vast aan het geraamte door de poot in de geraamtebuis te duwen. Dit mag enkel met de hand, en niet met gereedschap uitgevoerd worden.


Stap4: Vergrendel de wielen voordat u op enig deel van de toren klimt.

Let op de vergrendelde en ontgrendelde positie van de wielen, zoals hier wordt weergegeven



3. Vergrendeling van het platform(Windlock®)

Een Windlock® clip wordt aan de haak op het platform geïnstalleerd. Dit is vergrendeld zoals hier wordt weergegeven.





gebruiksadvies rolsteigers

- Het is aanbevolen dat tenminste twee mensen de rolsteiger in elkaar zetten, ontmantelen en verplaatsen.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
- Zorg ervoor dat de montagelocatie gecontroleerd is om gevaren tijdens assemblage, ontmanteling of verplaatsing en tijdens het werk aan de toren, te vermijden. Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de toestand van de grond. Zet de steiger altijd op een horizontale ondergrond, die vlak en draagkrachtig is.
- Torens moeten steeds via een ladder aan de binnenzijde van de montage beklommen worden
- Verstelbare poten moeten enkel gebruikt worden om de toren gelijk te maken.
- Indien de verstelbare poten met meer dan 150 mm verlengd worden; dient een bevoegde persoon eerst een risicobeoordeling uit te voeren.
- Onderdelen mogen enkel binnen de effectieve ondersteelzone gehesen worden; onderdelen worden doorgaans via een koord gehesen.
- De toren mag enkel manueel vanaf het onderstel van de toren verplaatst worden.
- Wees u bewust van gevaren boven het hoofd bij de verplaatsing van de toren(bijv.elektrische kabels).
- Er mogen zich geen personen of materiaal op de toren bevinden terwijl deze verplaatst wordt.
- Wees u bewust van horizontale lasten die tot instabiliteit van de toren kunnen leiden.De maximale zijwaartsekracht is 20kg.
- Bij het vastbinden van de toren, hecht een trekband vast aan elke staander per elke 4 m. Zorg ervoor dat de koppelingen geschikt zijn voor een aluminium buis met een diameter van 50 mm
- Gebruik geen dozen of treeplanken om verder omhoog te komen. Indien extra hoogte vereist is, neem dan contact op met H.M.S. verhuur om extra onderdelen te verkrijgen.
- Hijs of hang nooit een gemonteerde mobiele toren.
- Beschadigde onderdelen of onderdelen van andere torensystemen mogen nooit gebruikt worden.
- Stabilisatoren moeten altijd zoals gespecificeerd gemonteerd worden. Gebruik de stabilisator in de onderdelenlijst volgens de torenhoogte.
- Stop het gebruik van de toren bij Beaufort winddruk 4.
- Als Beaufort winddruk 6 wordt verwacht, bindt u de toren vast aan een stevige structuur.
- Ontmantel de toren of breng deze naar een schuilplaats als Beaufort winddruk 8 wordt voorspeld

29

Windsnelheden

Winddruk	Topmph	Topkm/h	Topm/s	Richtlijn
4	18	29	8,1	Matige wind–wervelt stof en los papier op
6	31	50	13,9	Sterke wind–moeilijk om paraplu te gebruiken
8	48	74	20,8	Stormwind–wandelen is moeilijk

DE TORENS MET GEAVANCEERD LEUNINGSYSTEEM VERPLAATSEN

Om de toren naar een nieuwe positie te verplaatsen, bereid eerst de toren voor.

- Controleer of de windsnelheid niet meer dan 29km/h bedraagt(8,1m/s).
- Zorg ervoor dat de toren leeg is(materia len personeel).
- Controleer op obstructies boven het hoofd, inclusief elektrische kabels.
- Hijs de voet van de stabilisator op(juist genoeg om obstructies te vermijden).
- Om ervoor te zorgen dat de toren stabiel blijft, voegt u enige verlengde verstelbare poten in het geraamte in.
- Laat de wielremmen los.
- Verplaats de toren voorzichtig door manueel kracht op het onderstel uit te oefenen. Gebruik geen mechanische middelen om de toren te verplaatsen.
- Zodra de toren gepositioneerd is, bereid deze voor op gebruik.
- Controleer en verstel indien nodig om ervoor te zorgen dat alle wielen en stabilisatoren stevig contact maken met de grond.
- Controleer dat de toren verticaal is gebruikmakend van een waterpas.
- Activeer de wielremmen opnieuw.

30

MONTAGE VAN GEAVANCEERD LEUNINGSYSTEEM (AGR)

AGR-1




AGR-2



AGR-3



AGR-4



STABILISATOREN

Stabilisatoren dienen gebruikt te worden, indien gespecificeerd, om de structurele stabiliteit van de toren te waarborgen.




Fig2



Fig3



Fig4

	2 m enkel platform	2,5 m enkel platform	3 m enkel platform
Telescopische stabilisator	x = 3730 mm	x = 3929 mm	x = 4078 mm
Grote stabilisator	x = 4440 mm	x = 4660 mm	x = 4841 mm
	2 m dubbel platform	2,5 m dubbel platform	3 m dubbel platform
Telescopische stabilisator	x = 4095 mm	x = 4333 mm	x = 4523 mm
Grote stabilisator	x = 4792 mm	x = 5042 mm	x = 5252 mm

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE STABILISATORGROOTTE CORRECT IS EN DE TOREN KAN ONDERSTEUNEN

Maak de bovenste klemmen lichtjes vast boven de zesde trede op elke hoekpaal. Positioneer de lagere klem boven de onderste trede. Zorg ervoor dat de lagere arm zo horizontaal mogelijk is. Positioneer de stabilisatoren zodanig dat de voetpaden zich op ongeveer gelijke afstand van elkaar bevinden, zoals in Afb. 2 wordt weergegeven. Pas de uithouders aan en positioneer de klemmen opnieuw zoals dat vereist is om stevig met de grond contact te maken. Zorg ervoor dat de clips met borgpennen geïnstalleerd zijn. Als de correcte positie bereikt is, maak dan de klemmen stevig vast.


Om de toren tegen een muur te positioneren, verwijder de stabilisator niet; verplaats parallel met de muur. (Afb.3)

Om de toren in een hoek te positioneren, verwijder de stabilisator aan de binnenzijde en plaats de buitenste twee stabilisatoren parallel met de muur. (Afb.4)

Opbouw instructie rolsteiger

DOUBLE-WIDTH TOWER 6m

32



max. werkhoogetes : buiten tot 8 meter en binnen tot 12 meter



Maximaal belastbaargewicht
verdeeld over de werkvloeren.



Totale last op de torenstructuur
maximaal 720 kg

DOUBLE-WIDTH TOWER 6m

9



10




33

11



12



13



14



15



16



bijzonderheden verzekering hms

34

Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de polisvoorwaarden betreffende huurmaterieel. Het materieel kan WA en Casco (standaard*) worden verzekerd met inachtneming van de volgende bijzonderheden:

Dekking

- Wa dekking (voor schade door materieel met eigen rijaandrijving)
- Casco dekking (voor schade aan verzekerde object)

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico per gebeurtenis. Ingeval van schade ontstaan aan het gehuurde object, dan geldt een eigen risico afhankelijk van de nieuwwaarde van het gehuurde materieel c.q. object (I), van maximaal € 500,- en ingeval van diefstal, vermissing en verduistering geldt een eigen risico, per gebeurtenis (II) van maximaal € 1.500,-. In het geval van schade veroorzaakt met gehuurd object met verplichte WA-dekking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-

- Wa dekking -€ 1.000.000,- maximaal
- Casco dekking afhankelijk van nieuwwaarde object.

Eigen risico cascodekking volgens hieronder weergegeven staat:

	(I)	(II)
Object/materieelwaarde tot € 1.500,-	€ 150,-	€ 250,-
Object/materieelwaarde vanaf € 1.500,- tot€ 5.000,-	€ 250,-	€ 750,-
Object/materieelwaarde vanaf € 5.000,-	€ 500,-	€ 1.500,-

(I) schade, (II) diefstal, vermissing en verduistering

* Onder casco wordt verstaan:

- Botsen, slippen, stoten, omslaan, te water of van de weg geraken.
- Een ander soortgelijk van buiten komend onheil.
- Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en bliksem-inslag
- Diefstal, vermissing en verduistering.

De verzekeringsmaatschappij kan besluiten tot verhaal op huur

der indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat:

- De huurder onvoldoende onderhoud en/of zorg aan de objecten heeft gepleegd.
- De bestuurder van de huurder niet over de vereiste deskundigheid voor het besturen/bedienen van het object beschikt.
- De huurder het object na werktijd niet in een afgesloten pand heeft geplaatst en geen braakschade is ontstaan (m.u.v. van die objecten, zoals bepaalde hoogwerkers, waarbij in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze in een afgesloten pand geplaatst worden).
- De huurder het object aan derden heeft verhuurd of in medegebruik heeft gegeven onder welke benaming dan ook.
- De huurder het steiger- en klimmateriaal niet in gemonsterde toestand heeft achtergelaten en niet aan het pand heeft verankerd.

HMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren en/of straatwerk.

Ingeval van diefstal c.q. vermissing dient HMS een kopie van het proces-verbaal van aangifte (politie) te ontvangen. Pas op het moment van ontvangst van het proces-verbaal zal de huur worden beëindigd. Schadegevallen dienen direct tot uiterlijk binnen 7 dagen na het voorval schriftelijk te worden vermeld.

bijzondere bepalingen

- Alle huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en, zijn gebaseerd op het in gebruik zijn van het gehuurde object voor 40 uren per week of 8 uren per dag en hiervoor gelden dan ook week prijzen of dagprijzen. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht.
- Bij frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen etc. worden slijp-/slijtagekosten berekend. Afhankelijk van het gehuurde object worden deze kosten berekend als een éénmalig vast bedrag of als de vermenigvuldiging van de gemeten slijtage per 1/10 mm en de prijs per 1/10 mm.
- Bezorging is in overleg mogelijk tegen de normaal geldende vervoerstarieven.
- Voor al onze verkoop-, verhuur- en betalingstransacties gelden de algemene voorwaarden, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel, verkrijgbaar bij onze verhuurvestigingen en tevens gepubliceerd op internet onder www.hmsverhuur.nl
- Legitimatie is verplicht. (rijbewijs, paspoort, uittreksel K.v.K.)
- Voor alle objecten kan een waarborgsom geëist worden (betaalcheques worden niet geaccepteerd). Acceptatie als huurder op rekening doet aan dit recht geen afbreuk.
- Voorafgaand aan een eventuele acceptatie als huurder op rekening dient een formulier Aanvraag Kredietrekening volledig ingevuld en geretourneerd te worden.
- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal is in beginsel geheel voor rekening van huurder op het moment dat de gehuurde objecten het depot verlaten.
- De huurder dient voor een goed dekkende verzekering zorg te dragen, voor zolang de huurperiode voortduurt. De huurder kan schriftelijk de wens kenbaar maken, dat verzekering door HMS verzorgd dient te worden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurder.

Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico van maximaal € 1500,- per gebeurtenis, afhankelijk van de nieuwwaarde van het door u gehuurde materieel c.q. object. Buiten de dekking valt de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

- De wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen wordt door HMS verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken.
- Bij verlies c.q. vermissing als gevolg van diefstal van het gehuurde object, blijft de huur doorlopen tot op het moment dat de huurder een proces-verbaal van aangifte van de politie aan HMS kan overleggen.
- De gehuurde objecten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de huurder, overeenkomstig de bestemming van elk object met de zorgvuldigheid van een goed gebruiker.
- De huurder dient te voldoen aan de met betrekking tot het gehuurde object geldende voorschriften, in het bijzonder die van de arbeidsinspectie.
- Leges die in verband met de plaatsing of het gebruik van gehuurde objecten verschuldigd zijn, zoals precario e.d. komen geheel voor rekening van de huurder.
- Het door huurder niet of niet-tijdig aanvragen van vergunningen en andere goedkeuringen kunnen nimmer als overmacht van de kant van de huurder gelden.
- Het periodiek onderhoud dient door de huurder volgens voorschriften te worden uitgevoerd. Onder periodiek onderhoud wordt onder meer begrepen: controle oliepeil van verbrandingsmotoren en op peil brengen met benodigde olie; aftappen condensaat uit drukreservoirs; controle en reiniging luchtfilters; controle en vervanging koolborstels van elektromotoren.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

35

>> iets anders nodig? bel naar dichtsbijzijnde HMS vestiging

aanhangers	26
aanhanger hoogwerker	16
afbiklans	22
afpersset water/cv	20
afwerkspaan	6
aggregaten	11
autohoogwerker	17
automatische laser	21
b andschuurmachine woodmaster	21
bandschuurmachine hand	10
behangafstomer	7
betonmolen	7
betonslijpmachine	6
blokkenzaagtafel	8
boorhamers, accu	9
boormachine	9
bosmaaier	12
bouwdroger (onvochtiger)	27
bouwhek incl. betonvoet	5
bouwhekzeil	5
bouwlampen	11
bouwstempels	7
bouwstofzuiger	23
bouwzaagtafel	7
bovenfreesmachine	10
buigijzer	20
c hemisch toilet	5
combizaagtafel	7

compressoren	22
d akbranderset	20
dakrandbeveiliging	5
dakschragenset	25
dak/steigerlier	15
decoupeerzaagmachine	10
diamantboormachine	9
domme kracht	15
dompelpompen	23
dozenboormachine/diamant	9
draadsnijmachine	20
dranghekken	5
duw/trek - stempels	7
e lectrische lier	15
f ein supercut multitool	10
g asschiethamer	22
gevelklem	7
gipsblokkenzaag machine	9
gipsplaten lift	15
glasdragers	7
graafmachines	12
grondboormachine, 1 mans	12
h aakse slijper	10
hak/sloophamer	6
handcirkelzaag + geleider	10
handcirkelzaag machine	10

handgrondboor	12
handpalmschuurmachine	10
hangbak installatie	25
harmonica hek	5
haspels, 3 aderig	11
heaters	27
heftafel	15
heiblok	12
hijstouw + blok	15
hogedrukreiniger koud water	23
hogedrukreiniger warm water	23
industrietrapp	25
inspectie camera	23
kamersteiger aluminium	25
kanalenlift aluminium	15
kantenschuurmachine	21
ketting kneltang	20
kettingtakel	15
kettingzaag (230V)	12
kettingzaag steen/beton	8
kitpistool, pneumatisch	22
klapschragen	25
knikshovel	12
koevoet	6
komslijpmachine diamant	9
kozijnbevestiging met lier	26
kruiwagen	26

ladder, aluminium	25
ladderlift, handmatige opbouw	14
ladderlift, hydraulisch	14 19
lamello freesmachine	21
lasinverter	20
lastrafo, Nordika 2150	20
leuninghouder, ABOMA	5
leidingzoeker	21
lichtmast, mobiel	11
loopbrug, aluminium	25
luchtontvochtiger	27
luchtslang v. compressor	22
magneetboormachine	10
mamoet stempels	7
materiaalcontainer	5
metaalafkortzaag	11
meetwiel	21
motorsteenzaag, diam.350mm	9
muursleuvenfrees, Bayer	9
muursleuvenzaag	9
muurzaag	9
naaldbikhamer	22
niet tacker	22
nokladder	25
ontstoppingsveer, 230V	23

parketschuurmachine	21
pijpenbuiger	20
pompwagen	26
potkrik	15
reciprozaagmachine	10
rijplaten, kunststof	26
rioolslang	23
rolsteiger, aluminium	24
rupsdumpers	12
schaafmachine	10
schaarhoogwerkers	15
schaftwagen, snelverkeer	5
schroefautomaat	10
schuurmachine, excentrisch	10
schijvenschuurmachine woodboy	21
sloopbreekhamer	22
soldeerbout, groot	20
speciemenger	7
spinhoogwerkers	15
staaldraadlift	14
statief voor boormotor	9
statief voor bouwstempel	7
steekwagen	26

steenzaagmachine, Arbortech	9
steenzaagtafel	8
stempels	7
stenenknipper	27
stenenwagen	26
stofafzuigventilator	27
stofzuiger met trilmechanisme	7
stootijzer	6
stortkokers	26
stongboy metselondersteuning	6
stut alone metselondersteuning	26
tackers, diverse	22
tandheugellift	14
tapijtstripper	21
tapijttrekker	6
tegelknipper	27
tegelsnijder	7
trappensteekwagen	26
triangelbrugsysteem, aluminium	25
trilnaald	6
trilplaat	27
trottoirbandentang	6
uitbouwconsole	25
uitwijkconsole	25

v acuuumunit, VS 75/max.120 kg	27
valbeveiliging	5
valbeveiliging RSS, daken	5
ventilatoren	27
verdeelkast	11
verf föhn, 2000W	10
verlengkabel, 5 aderig	11
vlakschuurmachine	10
vlindermachine	6
vloer/wandtegelsaag	9
vloerzaagmachine	9
vochtmeter	21
voegenbikker	22
voegenslijper, Flex	9
voorhamer	6
vriesapparaat, voor leidingen	20
w and/plafond schuurmachine	10
waterstofzuiger	23
watertank	5
z aagmachine, diamant	9



HMS Haarlem

(Waarderpolder)

Waarderweg 1-5

2031 BN Haarlem

T 023 - 532 32 00

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.

www.hmsverhuur.nl

waarderpolder@hmsverhuur.nl



HMS Heemskerk

(de Houtwegen)

Strengweg 12

1969 MG Heemskerk

T 0251 - 25 80 00

openingstijden: ma. t/m vrij. 7.00 - 16.30 u.

www.hmsverhuur.nl

hmsheemskerk@hmsverhuur.nl